

Gyári határérték adatforrások beállítása az Autoteszt 2.0 Zöldkártya felülvizsgáló programban

1. Jelentkezzünk be Disztribútorként a programba.
2. Válasszuk a Főmenüben a *Törzsadatok Karbantartó->Paraméter karbantartó* menüpontot (1. ábra).
3. A felső legördülő listában válasszuk a Beállítások bejegyzést.
4. Keressük meg az **AUDATAFORRAS** kódot az alsó listában. Válasszuk ki az egér segítségével.
5. Kattintsunk a „Karbantart” gombra vagy duplán kattintsunk a bejegyzésre.
  - 1 Kattintsunk a Módosít gombra.
  - 2 Ha Maróti adatforrást használunk, akkor a lehetséges értékekből a **MAROTI**-t, ha az Eurotax-ot akkor az **EUROTAX** bejegyzést válasszuk.
  - 3 Kattintsunk az „Elfogad” gombra a változások elmentéséhez.
  - 4 Lépünk ki a programból, majd indítsuk el a Windows intézőt (Start menü, jobb egér gomb). Lépünk be az „Program Files\Autoteszt 2.0” könyvtárba.
  - 5 Keressük meg az Autoteszt.ini fájlt. Nyissuk meg szerkesztésre (Dupla kattintás a fájlra). Majd módosítsuk a [GYARI\_ADAT] (2005 09 01 előtt [AMData] ) alatt található bejegyzéseket az alábbiak szerint:
    - 5.1 *exename*= A futtatandó fájl útvonala
    - 5.2 *ExePath* = A futtatás könyvtára
    - 5.3 Példák:
      - 5.3.1 Maróti adatbázis alapértelmezett:  
*exename*=c:\Aaucd\Register.exe  
*ExePath*=c:\Aaucd\
      - 5.3.2 Eurotax adatbázis alapértelmezett:  
*exename*=c:\lawi2000\amd.exe  
*ExePath*=c:\lawi2000\



Ábra 1: Paraméterek beállítása



Ábra 2: Adatok módosítása